



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAMUGHEO

COMUNI DI ALLAI, ARDAULI, BUSACHI, FORDONGIANUS, NEONELI, NUGHEDUS.V., SAMUGHEO, ULA TIRSO  
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO

## RISPOSTA A CASI SOSPETTI DI COVID-19 NEI PLESSI

### 4 CASI

Versione aggiornata  
per l'Anno Scolastico  
2021 - 2022



**Il presente lavoro è rivolto a:  
Alunni, Genitori,  
Personale docente  
e non docente**



# Risposta a casi sospetti di Covid-19 nei plessi

## Riferimenti:

- <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/> In particolare: D.L. 111/21, art.1 comma 2 lettera c)
- Disposizioni del Dirigente Scolastico per l'A.S. 2021/2022

# CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),

Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

**N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!**

# SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi

CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse *persistente*, Faringodinia (*mal di gola*),

Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!

Si deve attivare subito la seguente procedura:

L'alunno/a non può restare a scuola. Il referente di plesso (o altra persona autorizzata) contatta la famiglia dell'alunno/a affinché un genitore (tutore o delegato) si rechi subito a scuola per riportarlo/a a casa.

# SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi

CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

- Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi
- Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),
- Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),
- Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attua la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!

In attesa dell'arrivo del genitore/tutore, l'alunno/a viene accompagnato/a in un'area/stanza dedicata e rimane in compagnia di un adulto che si prenderà cura di lui/lei (nel rispetto delle distanze, delle norme igieniche e dell'uso dei dispositivi di protezione, se tollerati). La stanza di isolamento deve essere possibilmente ben aerata. Si procede alla misurazione della temperatura con termometro senza contatto. Eventuali fazzoletti/panni con materiale organico vanno inseriti, possibilmente dall'alunno/a stesso/a, in un sacchetto da richiudere e da conferire nell'indifferenziato. L'operatore/operatrice che resta con l'alunno/a in isolamento deve preferibilmente non presentare patologie che renderebbero più rischioso un eventuale contagio. Possibilmente sarà sempre la stessa persona a vigilare sugli alunni posti in isolamento.

# SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi

CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (mal di gola),


Dispnea (difficoltà a respirare, respiro affannoso),

Congestione nasale/Rinorrea (naso chiuso, naso che cola)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attua la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!

- Il genitore arriva ma **NON ENTRA** a scuola. L'alunno/a e il genitore lasciano la scuola. L'area/stanza di isolamento viene pulita e disinfettata in modo ordinario (con mezzi e personale della scuola), così come i locali dove è transitato/a l'alunno/a (es. il servizio igienico).
- Il locale dove si trova il resto della classe (es. aula) invece viene pulito e disinfettato solo al termine delle lezioni, come di consueto.
- Il genitore **DEVE** contattare telefonicamente il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale dell'alunno/a.
- Il medico esegue la valutazione del caso clinico. A questo punto si possono verificare due situazioni distinte, che daranno comunque come esito un'assenza da giustificare come illustrato in diapositiva n.9

# SEGUE CASO 1. Esito della valutazione clinica del medico curante (pediatra o medico di medicina generale)



1) Rientro a scuola dopo oltre 5 giorni di assenza (oltre 3 giorni nella Scuola dell'Infanzia): occorre presentare un certificato medico attestante l'idoneità sanitaria alla frequenza, come avviene per tutte le assenze prolungate per malattia;

2) Rientro a scuola entro 5 giorni (entro 3 all'Infanzia): il genitore/tutore presenta l'autocertificazione secondo il modello allegato (1), attestante l'avvenuta risoluzione dei sintomi sospetti, e soprattutto che il medico, consultato per la valutazione e la gestione clinica del caso, non controindica comunque la riammissione a scuola dell'alunno/a.

# FINE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi

CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (mal di gola),

Dispnea (difficoltà a respirare, respiro affannoso),

Congestione nasale/Rinorrea (naso chiuso, naso che cola)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!

- Il referente di plesso (o altra persona autorizzata) segnala l'allontanamento del caso sospetto al professor Scano Emanuele J., in qualità di referente Covid-19 dell'I.C., anche per il tramite degli Uffici di Segreteria al numero 0783/64076, potendo essere il docente impegnato a lezione.
- **N.B. Resta ben inteso che in caso di dubbio sull'opportunità di allontanare o meno l'alunno/a sintomatico/a o per altre problematiche nella gestione del caso il referente Covid può essere contattato subito.**

(i sostituti del prof. Scano sono il D.S. o altre persone designate)

## CASO 2. Un alunno, A CASA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),

Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

**N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!**

# SEGUE CASO 2. Un alunno, A CASA, manifesta anche solo uno dei sintomi:

CASO 2. Un alunno, A CASA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:


Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),


Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attua la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!



# FINE CASO 2. Esito della valutazione clinica del medico curante (pediatra o medico di medicina generale)



1) Rientro a scuola dopo oltre 5 giorni di assenza (oltre 3 giorni nella Scuola dell'Infanzia): occorre presentare un certificato medico attestante l'idoneità sanitaria alla frequenza, come avviene per tutte le assenze prolungate per malattia;

2) Rientro a scuola entro 5 giorni (entro 3 all'Infanzia): il genitore/tutore presenta l'autocertificazione secondo il modello allegato (1), attestante l'avvenuta risoluzione dei sintomi sospetti, e soprattutto che il medico, consultato per la valutazione e la gestione clinica del caso, non controindica comunque la riammissione a scuola dell'alunno/a.

# NORMA PARTICOLARE per gli alunni e i genitori della Scuola dell'Infanzia

Come prevede il *Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia* di cui al registro decreti n. 80 del 03.08.20, tuttora vigente:

Estratto dal Punto 1 *Corresponsabilità educativa*

«Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso CHE DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE O CONVIVENTE, non dovrà accedere al servizio educativo o alla scuola dell'infanzia.»

# CASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),

Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

**N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!**

# SEGUE CASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi:

CASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:


Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),


Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!



# SEGUE CASO 3. Esito della valutazione clinica del medico curante (medico di medicina generale)



# CASO 4. Un operatore scolastico, A CASA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),

Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

**N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!**

# SEGUE CASO 4. Un operatore scolastico, A CASA, manifesta anche solo uno dei sintomi:

CASO 4. Un operatore scolastico, A CASA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),


Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!



# FINE CASO 4. Esito della valutazione clinica del medico curante (medico di medicina generale)



# Contatti

**Prof Scano Emanuele James**

**Tel. 3347028178**

**Presidenza e Segreteria**

**Tel. 0783 64076**