



ISTITUTO COMPRENSIVO SAMUGHEO

COMUNI DI ALLAI, ARDAULI, BUSACHI, FORDONGIANUS, NEONELI, NUGHEDUS.V., SAMUGHEO, ULA TIRADA
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO

RISPOSTA A CASI SOSPETTI DI COVID-19 NEI PLESSI

4 CASI

Versione aggiornata
per l'Anno Scolastico
2021 - 2022



**Il presente lavoro è rivolto a:
Alunni, Genitori,
Personale docente
e non docente**



Risposta a casi sospetti di Covid-19 nei plessi

Riferimenti:

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/> In particolare: D.L. 111/21, art.1 comma 2 lettera

disposizioni del Dirigente Scolastico per l'A.S. 2021/2022

CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),

Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice tosse o uno starnuto!

SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi

Si deve attivare subito la seguente procedura:

L'alunno/a non può restare a scuola. Il referente di plesso (o altra persona autorizzata) contatta la famiglia dell'alunno/a affinché un genitore (tutore o delegato) si rechi subito a scuola per riportarlo/a a casa.

CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse **persistente**, Faringodinia (*mal di gola*),

Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*)

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso*

N.B. I sintomi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura in caso di tosse o uno starnuto!

SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi

CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (mal di gola),

Dispnea (difficoltà a respirare, respiro affannoso),

Congestione nasale/Rinorrea (naso chiuso, naso che cola)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura di isolamento in caso di un singolo colpo di tosse o uno starnuto!

In attesa dell'arrivo del genitore/tutore, l'alunno/a viene accompagnato/a in un'area/stanza dedicata e rimane in compagnia di un adulto che si prenderà cura di lui/lei (rispetto delle distanze, delle norme igieniche e dell'uso dei dispositivi di protezione individuale tollerati). La stanza di isolamento deve essere possibilmente ben aerata. Si procede alla misurazione della temperatura con termometro senza contatto. Eventuali fazzoletti/panni con materiale organico vanno inseriti, possibilmente dall'alunno/a, in un sacchetto da richiudere e da conferire nell'indifferenziato. L'operatore/operatrice che resta con l'alunno/a in isolamento deve preferibilmente non presentare patologie che renderebbero più rischioso un eventuale contagio. Possibilmente sarà sempre la stessa persona a vigilare sugli alunni posti in isolamento.

SEGUE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi

CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi

Temperatura corporea superiore a 38°C

Tosse persistente, Faringodinia

Dispnea (difficoltà a respirare, respiro sibilante)

Congestione nasale/Rinorrea (nasale)

N.B. I sintomi devono manifestarsi in modo significativo e per almeno 3 giorni consecutivi


Il genitore arriva ma **NON ENTRA** a scuola. L'alunno/a e il genitore lasciano la scuola. L'area/stanza di isolamento viene pulita e disinfettata in modo ordinario (con mezzi e personale della scuola), così come i locali dove è transitato/a l'alunno/a (es. il servizio igienico).

Il locale dove si trova il resto della classe (es. aula) invece viene pulito e disinfettato solo al termine delle lezioni, come di consueto.

Il genitore **DEVE** contattare telefonicamente il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale dell'alunno/a.

Il medico esegue la valutazione del caso clinico. A questo punto si possono verificare due situazioni distinte, che daranno comunque come esito un'assenza da giustificare come illustrato in diapositiva n.9

SCENARIO CASO 1. Esito della valutazione clinica del medico curante (pediatra o medico di medicina generale)



Rientro a scuola dopo oltre 5 giorni di assenza (oltre 3 giorni per la Scuola dell'Infanzia): occorre presentare un certificato medico attestante l'idoneità sanitaria alla frequenza, come avviene per tutte le assenze prolungate per malattia;

Rientro a scuola entro 5 giorni (entro 3 all'Infanzia): il genitore/tutore presenta l'autocertificazione secondo il modello allegato (1), attestante l'avvenuta risoluzione dei sintomi sospetti, e soprattutto che il medico, consultato per la valutazione e la gestione clinica del caso, non controindica comunque la riammissione a scuola dell'alunno.

FINE CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi

CASO 1. Un alunno, A SCUOLA, anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi

Tosse persistente, Faringodinia (mal di gola),

Dispnea (difficoltà a respirare, respiro affannoso)

Congestione nasale/Rinorrea (naso chiuso, naso

N.B. I sintomi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si applicano i casi di tosse o naso chiuso

Il referente di plesso (o altra persona autorizzata) segnala l'allontanamento del caso sospetto al professor Scano Emanuele J., in qualità di referente Covid-19 dell'I.C., anche per il tramite degli Uffici di Segreteria al numero 0783/64076, potendo essere il docente impegnato a lezione.

N.B. Resta ben inteso che in caso di dubbio sull'opportunità di allontanare o meno l'alunno/a sintomatico/a o per altre problematiche nella gestione del caso il referente Covid può essere contattato subito.

(i sostituti del prof. Scano sono il D.S. o altre persone designate)

ASO 2. Un alunno, A CASA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),

Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!

SEGUE CASO 2. Un alunno, A CASA, manifesta anche solo uno dei sintomi:

CASO 2. Un alunno, A CASA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (mal di gola),


Dispnea (difficoltà a respirare, respiro affannoso)

Congestione nasale/Rinorrea (naso chiuso, naso

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!



FINE CASO 2. Esito della valutazione clinica del medico curante (pediatra o medico di medicina generale)



Rientro a scuola dopo oltre 5 giorni di assenza (oltre 3 giorni per la Scuola dell'Infanzia): occorre presentare un certificato medico attestante l'idoneità sanitaria alla frequenza, come avviene per tutte le assenze prolungate per malattia;

Rientro a scuola entro 5 giorni (entro 3 all'Infanzia): il genitore/tutore presenta l'autocertificazione secondo il modello allegato (1), attestante l'avvenuta risoluzione dei sintomi sospetti, e soprattutto che il medico, consultato per la valutazione e la gestione clinica del caso, non controindica comunque la riammissione a scuola dell'alunno.

NORMA PARTICOLARE per gli alunni e genitori della Scuola dell'Infanzia

come prevede il *Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia* di cui al registro decreti n. 80 del 03.08.20, tuttora vigente:

estratto dal Punto 1 *Corresponsabilità educativa*

Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso CHE DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE O CONVIVENTE, non dovrà accedere al servizio educativo o alla scuola dell'infanzia.»

ASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),

Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!

SEGUE CASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA, manifesta anche solo uno dei sintomi:

CASO 3. Un operatore scolastico, A SCUOLA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:


Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),


Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!



SEGUE CASO 3. Esito della valutazione clinica del medico curante (medico di medicina generale)



ASO 4. Un operatore scolastico, A CASA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),

Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!

SEGUE CASO 4. Un operatore scolastico, A CASA, manifesta anche solo uno dei sintomi:

CASO 4. Un operatore scolastico, A CASA, manifesta anche solo uno di questi sintomi:

Temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi

Tosse persistente, Faringodinia (*mal di gola*),


Dispnea (*difficoltà a respirare, respiro affannoso*),

Congestione nasale/Rinorrea (*naso chiuso, naso che cola*)

N.B. I disturbi devono manifestarsi in modo significativo e persistente. Non si attiva la procedura Covid per un semplice colpo di tosse o uno starnuto!



FINE CASO 4. Esito della valutazione clinica del medico curante (medico di medicina generale)



Contatti

Prof Scano Emanuele James

Tel. 3347028178

Presidenza e Segreteria

Tel. 0783 64076